

Energimærkningens top 10

Bygningsdel	Skoler			Daginstitutioner		
	Gennemsnitlig rentabilitet*	Potentiale i MWh	Antal forslag	Gennemsnitlig rentabilitet*	Potentiale i MWh	Antal forslag
Kælder	1,2	2.059	269	1,2	285	117
Gulve	1,4	6.193	1.479	1,5	3.795	941
Ydervægge	2,2	28.414	3.407	1,7	10.954	1.627
Loft/tag	1	18.445	3.827	1,0	4.177	1.985
Vinduer/døre	0,7	15.297	7.329	0,6	4.646	3.230
Ventilation	Høj	6.616	1.457	1,3	3.180	649
Vand	4,8	2.007	2.194	4,3	937	1.728
Varmeanlæg	10,4	688	914	4,9	919	528
Fordelingssystem	2,6	1.746	3.893	6,3	2.571	2.452
Belysning	2,1	26.869	5.434	2,6	5.011	1.977

* levetid X årlig besparelse/investering
 Sammenligning af besparelsesforslag på økonomi, potentiale og hyppighed
 Kilde: Energiform Danmark

Bygningsdel	Etageboliger			Kontor og handel		
	Gennemsnitlig rentabilitet*	Potentiale i MWh	Antal forslag	Gennemsnitlig rentabilitet*	Potentiale i MWh	Antal forslag
Kælder	0,9	1.211	300	1,3	3.889	157
Gulve	1,6	28.144	3.495	1,7	13.709	832
Ydervægge	2,5	84.115	5.006	1,7	31.935	1.941
Loft/tag	1,6	53.688	7.639	1,1	16.115	1.969
Vinduer/døre	0,6	48.139	8.297	0,7	22.214	3.347
Ventilation	0,4	2.530	505	5,6	6.977	573
Vand	3,6	689	4.267	4,2	3.287	1.297
Varmeanlæg	6,6	10.039	3.941	5,0	7.351	480
Fordelingssystem	14,0	3.050	4.185	3,6	9.936	1.968
Belysning	5,1	9.062	1.438	3,1	32.668	1.763

* levetid X årlig besparelse/investering
 Sammenligning af besparelsesforslag på økonomi, potentiale og hyppighed
 Kilde: Energiform Danmark