

# OLYMPUS

## PRESSEMEDDELELSE

### LS-20M

Olympus lineære PCM optager LS-20M med filmfunktion:  
komplet lyd og film i fuld HD



## PRESSEMEDDELELSE

Olympus lineære PCM optager LS-20M med filmfunktion:  
komplet lyd og film i fuld HD

**Gør dig klar til en ægte medieoplevelse. Med lanceringen af LS-20M, kombineres nu den fantastiske 96kHz/24bit lydoptagelse i det lineære PCM format med 1080p film i fuld HD. Den fantastiske effektfilterfunktion på billedsiden gør det nemt at tilføje særlige kunstneriske effekter. Desuden kan denne nyeste maskine også anvendes som et webkamera med liveskærm. Olympus LS-20M kommer på markedet til juni 2011.**

### Lyt til en fremragende lyd

Den har alt hvad der får sande lydentusiaster til at spærre øjne og ører op - og lidt til. Olympus LS-20M kan optage og gengive stereolyd i ukomprimeret 96kHz/24bit lineært PCM-format, f.eks. af en heftig liveoptræden for fuld damp, med en frekvensgang der går fra dundrende 20 Hz og helt op til 96 kHz. Et avanceret integreret low-cut filter gør lyden mere ren i blæsende- eller støjende omgivelser. Ud over at benytte sig af den automatiske regulering, kan man naturligvis også indstille manuelt. Et par højfølsomme indbyggede mikrofoner med et 90-graders layout og vibrationsfri opbygning er maskinens "ører". LS-20M har stor indgangsfleksibilitet, med mikrofon og LINE IN stik. Alsidig styring af lydfiler, herunder indeksering og redigering er prikken over i'et og gør denne nyeste high-tech maskine til den perfekte makker i lommeformat, med lydoptagelse i studiekvalitet.

### Tro blot på hvad du ser

Olympus LS-20M er også en fryd for de visuelle sanser - ikke kun på grund af sit fantastisk flotte udseende. Den 5 megapixel store sensor giver filmoptagelse i fuld HD (1080p) med MPEG-4 AVC/H.264 codec standarden og har 4x digital zoom, der hiver begivenhederne tættere på. En række kunstneriske effektfiltre herunder Rock, Pop, Hulkamera og Skitse, giver filmene et individuelt look blot ved et tryk på en knap. Og takket være den helt nye omvendte optagefunktion, får man også knivskarpe optagelser selv om maskinen holdes med bunden i vejret.

### Skabt til arbejde, kreativitet og fornøjelse

LS-20M har et kompakt, futuristisk hus der oser af stabilitet og bærbarhed med et robust design. To LCD skærme pryder fronten, herunder en 5.1 cm stor farveskærm til motivsøgning af film og fremvisning af resultaterne. Et mikro HDMI stik sørger for at de digitale optagelser og lyden hertil også let vises og høres i al sin højtopløste herlighed, når maskinen sluttes til et HDTV og / eller eksternt audiosystem. Som en praktisk ekstrafunktion, kan denne multifunktionsmaskine også bruges som et webcam med sin liveskærm. Data gemmes på SD eller SDHC kort med op til 32GB kapacitet.

Olympus LS-20M, der er det perfekte samspil mellem design og funktion, er det oplagte valg til kombineret high-end lyd og filmoptagelse i fuld HD i lommeformat. Den leveres med et langtidsholdbart Lithium-Ion batteri og et 2GB SD kort og kommer i handelen til juni 2011.

## **Lydoptagelse i høj kvalitet**

- Lineære PCM (op til 96kHz/24bit) og MP3 filformater
- High fidelity stereomikrofoner og forstærkerkredse
- 90 graders mikrofon layout med vibrationsdæmpende opbygning
- Low-cut filter
- Automatisk eller manuel optageindstilling
- Trinløs gengivelse
- Indeksfunktion
- Filredigering
- Filflytning og kopiering

## **Filmoptagelse i HD**

- 5 megapixel CMOS sensor
- 4x digital zoom
- Fuld HD film/1080p (MPEG-4 AVC/H.264)
- Effektfiltre: Rock, Pop, Hulkamera og Skitse
- Webkamera med liveskærm

## **Øvrige egenskaber**

- Elegant og kompakt design
- To LCD'ere (mono & 5.1cm farveskærm)
- SD/SDHC kortport (op til 32GB)
- Mikro HDMI stik
- 5 slags videofunktioner til samtidig gengivelse af lyd- og videoeffekter

Se alle funktioner på: [www.olympus.dk](http://www.olympus.dk)

## **Angående mere information, kontakt venligst:**

Marie-Louise Lyster  
Trade Marketing Coordinator  
Imaging Systems Division

Olympus Danmark A/S  
Tempovej 48-50  
2750 Ballerup  
Tlf: +45 44 73 47 00  
Dir.: +45 44 73 47 14  
Mobil: +45 40 70 65 62  
Fax: +45 44 73 47 11  
E-mail: [mll@olympus.dk](mailto:mll@olympus.dk)  
URL: [www.olympus.dk](http://www.olympus.dk)